

ZKTeco



Автоматический шлагбаум BGM500

Автоматический шлагбаум **BGM500** имеет современный дизайн со встроенной LED подсветкой;

Используется бесщеточный двигатель постоянного тока.

До 3 миллионов циклов без обслуживания. Кроме того, он совместим с приложением ZKBarrier.

Идеально подходит для: жилые комплексы, парковки бизнес и торговых центров.

Характеристики



Высокая энергоэффективность
благодаря бесщеточному
двигателю постоянного тока.



Материнская плата с
цифровым управлением и
различными возможностями
конфигурации



Автоподъем стрелы при
обнаружении препятствия



Лево-правое
расположение



LED индикация.
Разрешение проезда.





Ручной подъем и
опускание в случае
сбоя питания.


Технические характеристики

Модель	BGM530L/R	BGM545L/R	BGM560L/R	BGM545L/R-LED	BGM545L/R-90	BGM545L/R-F
Время подъема стрелы	1.5s	2.5s	5s	2.5s	3s	3s
Длина стрелы	3m	4.5m	6m	4.5m	4.5m	4.5m
Тип стрелы	Прямая	Телескопическая		Прямая с LED	Складная стрела	Забор
Тип двигателя	Бесщеточный двигатель 24 В постоянного тока					
Максимальная мощность	160W					
Ток	10A					
Напряжение	DC 24V					
Источник питания	AC 220V/110V, 50Hz to 60Hz					
МСBF	3 millones					
Дистанция радиобрелка	≥30m					
Температурный диапазон	-30°C to 75°C					
Степень защиты	IP54					
Размеры	350*302*1020mm					
Вес	43kg					

Размеры




L : Тумба слева, стрела справа



R : Тумба справа, стрела слева

Опции



Сопутствующие товары



1  LPRS1000 Стойка LPR камеры и инф. табло	2  Индикация	3  VR10 Pro Радар TC	4  Детектор TC	5  PSA26 Фотоэлементы	6  UHF 5/10 Pro UHF считыватели	7  PSA03 эл.м петля	8  Пульт управления
---	---	---	---	--	---	--	--



@ZKTECO_GROUP

ZKTECO CO.,LTD.

www.zkteco-online.ru
E-mail: sales@zkteco-online.ru

Copyright©2020 ZKTECO CO., LTD. All rights reserved. V1.1 2020.11.03